Katalog

xylon

Proizvodnja u strastvenoj potrazi za stilom

www.xyloncorp.com

NAŠA PRIČA

Sve je počelo 2006 godine kada je grupacija Plena odlučila da kupi malu pilanu u blizini Sarajeva, Bosna i Hercegovina. Tokom godina, Xylon Corporation je uspješno gradio brend, kako na Balkanu, tako i na zapadnoevropskom tržištu. Ubrzo, Xylon Corporation je postao vodeći proizvođač masivnog poda u regiji, sa kapacitetom od pola miliona kvadrata godišnje i skladištem površine blizu 10 000 m^2.

Stalno usavršavanje i razvoj doveli su do toga da je Xylon Corporation do 2013. godine vrlo uspješno snabdijevao neke od vodećih imena u svijetu podnih obloga.

U 2014. godini odlučili smo osnovati sestrinsku firmu Futura Floors kako bismo osnažili naše veze sa komitentima i pružili im još intenzivniju podršku i logistiku na sve zahtjevnijem tržištu.

U našem DNK leži spoj tradicionalne proizvodnje i modernih trendova. Na koncu svega - mi volimo ono sto radimo!

PLENA futurafloors xylon

www.xyloncorp.com

Sadržaj

INDOOR

04-11 MASIVNI POD
05 Riblja kost
06-09 Masivni hrastov pod
10 Ostali masivni podovi od tvrdog drveta
11 Ostali masivni podovi od mekog drveta

12-15 PARKET
13 Klasični parket
14-15 Mozaik parket

16-20 INŽENJERSKI TROSLOJNI POD
16-18 Inženjerski 3-slojni hrastov pod
19 Inženjerski 3-strip hrastov pod
20 Inženjerski 3-slojni hrastov parket

21-22 MASIVNA LAJSNA I FURNIRANA/MDF

23-26 POVRŠINSKE OBRADE
24 Teksture, UV lak
25 Rubio završno ulje
26 Woca završno ulje

27-31 DIZAJN DEKORI
27-31 Vinil

OUTDOOR

34 WPC DECKING

35-36 OPREMA
35 WPC podkonstrukcija | WPC završni profili | Granulatni jastučići
36 Profi decking baze | Dodaci za pričvršćivanje

37 KONTAKT OSOBE

Sve akcijske cijene koje nisu potvrđene prije validacije novih cjenovnika više ne vrijede.

Masivni podovi od drveta

Ni jedan drugi pod ne pokazuje tako vjerno prirodna svojstva i karakteristike pravog drvenog poda kao masivni pod i klasični parket proizvedeni u našoj fabrici. Ova vrsta podnih obloga koristi se stotinama godina u uređenju interijera.

Naši podovi pogodni su za primjenu, kako u domaćinstvima, tako i u velikim objektima različitih namjena. Imamo bogato iskustvo u obradi gotovo svih vrsta drveta. Možete birati između četkanja, uljenja i lakiranja kako biste pokazali prirodne ljepote drveta. Budući da imamo vlastitu fabriku, za Vas, također, možemo napraviti lajsne koje odgovaraju vašem podu.

Proizvedeno od drveta iz srca Evrope

Ekološki prihvatljivo

Na sve obrušene površine sa oborenom ivicom mogu se raditi površinske obrade sa strane 23-25

Natur

U principu bez bjelike, čvorovi su dozvoljeni.

Artikl br.	Dimenzije, mm	Sadržaj paketa
SX-103723	15 x 120 x 500 / 600 / 700 / 800 / 900 *	4 lijeva i 4 desna komada
SX-103727	20 x 120 x 500 / 600 / 700 / 800 / 900	2 lijeva i 2 desna komada

Markant

Prisutni su veći čvorovi i bjelika.

Artikl br.	Dimenzije, mm	Sadržaj paketa
SX-103724	15 x 120 x 500 / 600 / 700 / 800 / 900	4 lijeva i 4 desna komada
SX-103728	22 x 120 x 500 / 600 / 700 / 800 / 900	2 lijeva i 2 desna komada

Rustik

Sadrži čvorove i približno 15-20% bjelike.

Artikl br.	Dimenzije, mm	Sadržaj paketa
SX-103725	15 x 120 x 500 / 600 / 700 / 800 / 900	4 lijeva i 4 desna komada
SX-103729	20 x 120 x 500 / 600 / 700 / 800 / 900	2 lijeva i 2 desna komada

* Na upit

Kvaliteta prema standardima kompanije, proizvedena u skladu s DIN EN 13629, površina kitovana i obrušena, pero i utor sa sve četiri strane, sa oborenim ivicama. Desni i lijevi komadi u jednom paketu.

Masivni hrastov pod

Natur

U principu bez bjelike, čvorovi su dozvoljeni.

Artikl br.	Dimenzije, mm	Dužine, mm	Sadržaj paketa
SX-100029	15 x 130	400 - 1800	2,288 m^2
SX-100032	15 x 140	400 - 1800	2,464 m^2
SX-100030	15 x 130	1900 - 2000*	8 kom.
SX-100033	15 x 140	1900 - 2000*	8 kom.
SX-104991	20 x 100	500 - 2000	5 kom.
SX-102459	20 x 120	500 - 2000	5 kom.
SX-100038	20 x 140	500 - 2000	1,400 m^2
SX-100041	20 x 160	500 - 2000	1,600 m^2
SX-100044	20 x 180	500 - 2000	1,800 m^2
SX-100047	20 x 200	500 - 2000	2,000 m^2
SX-100039	20 x 140	2100 - 2500*	5 kom.
SX-100042	20 x 160	2100 - 2500*	5 kom.
SX-100045	20 x 180	2100 - 2500*	5 kom.
SX-100048	20 x 200	2100 - 2500*	5 kom.

Dodaj površinsku obradu sa stranica 23-25

* Na upit

Markant

Prisutni su veći čvorovi i bjelika.

Artikl br.	Dimenzije, mm	Dužine, mm	Sadržaj paketa
SX-100055	15 x 130	400 - 1800	2,288 m^2
SX-100059	15 x 140	400 - 1800	2,464 m^2
SX-100056	15 x 130	1900 - 2000*	8 kom.
SX-100060	15 x 140	1900 - 2000*	8 kom.
SX-104593	20 x 100	500 - 2000*	5 kom.
SX-101576	20 x 120	500 - 2000	5 kom.
SX-100065	20 x 140	500 - 2000	1,400 m^2
SX-100069	20 x 160	500 - 2000	1,600 m^2
SX-100073	20 x 180	500 - 2000	1,800 m^2
SX-100077	20 x 200	500 - 2000	2,000 m^2
SX-100585	20 x 140	2100 - 2500*	5 kom.
SX-100070	20 x 160	2100 - 2500*	5 kom.
SX-100074	20 x 180	2100 - 2500*	5 kom.
SX-100078	20 x 200	2100 - 2500*	5 kom.

* Na upit	Kvaliteta prema standardima kompanije, proizvedena u skladu s DIN EN 13629, površina kitovana i obrušena, pero i utor sa sve četiri strane, sa oborenim ivicama. Desni i lijevi komadi u jednom paketu.

Rustik

Sadrži čvorove i približno 15-20% bjelike.

Artikl br.	Dimenzije, mm	Dužine, mm	Sadržaj paketa
SX-100087	15 x 130	400 - 1800	2,288 m^2
SX-100091	15 x 140	400 - 1800	2,464 m^2
SX-100088	15 x 130	1900 - 2000*	8 kom.
SX-100092	15 x 140	1900 - 2000*	8 kom.
SX-105449	20 x 100	500 - 2000	5 kom.
SX-102469	20 x 120	500 - 2000	5 kom.
SX-100097	20 x 140	500 - 2000	1,400 m^2
SX-100101	20 x 160	500 - 2000	1,600 m^2
SX-100105	20 x 180	500 - 2000	1,800 m^2
SX-100109	20 x 200	500 - 2000	2,000 m^2
SX-100098	20 x 140	2100 - 2500*	5 kom.
SX-100586	20 x 160	2100 - 2500*	5 kom.
SX-100587	20 x 180	2100 - 2500*	5 kom.
SX-100110	20 x 200	2100 - 2500*	5 kom.

* Na upit

Evropska parena BUKVA

Selekt: U principu bez čvorova i bez smeđeg kerna.
Rustik: Sa tamnim kernom i čvorovima.

Artikl br.	Klasa	Dimenzije, mm	Dužine, mm	Sadržaj paketa m^2
SX-100132	Selekt	15 x 140	400 - 1800	2,464
SX-100133	Selekt	20 x 140	500 - 2000	1,400
SX-100134	Rustik	15 x 140	400 - 1800	2,464
SX-100135	Rustik	20 x 140	500 - 2000	1,400

Evropski JASEN

Selekt: U principu bez čvorova i bez smeđeg kerna.
Rustik: Sa smeđim kernom i čvorovima.



Artikl br.	Klasa	Dimenzije, mm	Dužine, mm	Sadržaj paketa m^2
SX-100136	Selekt	15 x 140	400 - 1800	2,464
SX-100137	Selekt	20 x 140	500 - 2000	2,464
SX-100138	Rustik	15 x 140	400 - 1800	1,400
SX-100139	Rustik	20 x 140	500 - 2000	1,400

Jela A

Fiksne dužine 2050/2350 mm i dugi komadi 3850/4450/5050 mm. Sadrži čvrsto urasle čvorove.

Artikl br.	Klasa	Dimenzije, mm	Dužine, mm	Sadržaj paketa
SX-105466	A	21 x 133	1950 - 5000*	4 kom.
SX-105467	A dugi komadi	27 x 180	2950 -5000*	3 kom.
SX-105807	A/B	21 x 133	1950 - 5000	4 kom.
SX-105718	A/B	27 x 180	2950 - 5000	3 kom.

Bor A

Fiksne dužine 2050/2350 mm i dugi komadi 3850/4450/5050 mm. Sadrži čvrsto urasle čvorove.

Artikl br.	Klasa	Dimenzije, mm	Dužine, mm	Sadržaj paketa
SX-105469	A	21 x 133	1950 - 5050*	4 kom.
SX-105470	A dugi komadi	27 x 180	3850 - 5050*	3 kom.
SX-105808	A/B	21 x 133	1950 - 5000	4 kom.
SX-105809	A/B	27 x 180	2950 - 5000	3 kom.

* Na upit

Parket

U našoj ponudi imamo širok asortiman parketa, od otmjenih klasa selekta i natura , pa do izražajnije rustik klase. Klasični parket radi se isključivo od hrasta koji je poznat po svojim prirodnim karakteristikama, dugotrajnosti i praktičnosti. Parket ima pero i utor sa sve četiri strane i dostupan je u više različitih dimenzija.

Proizvedeno od drveta iz srca Evrope

Ekološki prihvatljivo

Na sve obrušene površine sa oborenom ivicom mogu se raditi površinske obrade sa strane 23-25

Hrast Natur

U principu bez bjelike, povremeno mogući mali čvorovi.

Artikl br.	Dimenzije, mm	Sadržaj paketa, m^2
SX-103758	16 x 70 x 300 / 400 / 500	0,84 / 1,12 / 1,40
SX-103754	22 x 70 x 300 / 400 / 500	0,84 / 1,12 / 1,40

Hrast Rustik

Sa čvorovima i približno 20% bjelike.

Artikl br.	Dimenzije, mm	Sadržaj paketa, m^2
SX-103760	16 x 70 x 300 / 400 / 500	0,84 / 1,12 / 1,40
SX-103756	22 x 70 x 300 / 400 / 500	0,84 / 1,12 / 1,40

Jasen Selekt

Može sadržati male čvorove i prirodne promjene boje.



Artikl br.	Dimenzije, mm	Sadržaj paketa, m^2
SX-105857	22 x 70 x 300 / 400 / 500	0,84 / 1,12 / 1,40

Jasen Rustik

Sve prirodne promjene strukture i boje dozvoljene bez restrikcija.
Otvorene pukotine i čvorovi su kitovani.



Artikl br.	Dimenzije, mm	Sadržaj paketa, m^2
SX- 105858	22 x 70 x 300 / 400 / 500	0,84 / 1,12 / 1,40

Hrast Natur

Klasa sa zdravim čvorovima </ = 2 mm i nezdravim crno kitovanim čvorovima </ = 1 mm.

Artikl br.	Dimenzije, mm	Šablon	Sadržaj paketa, m^2
SO-100928	8 x 23 x 160	Slaganje u kocku	4,920
SO-100933	8 x 23 x 160	Paralelno slaganje	4,920
SO-100938	8 x 23 x 160	Engleski vez	4,920

Hrast Objekt

Zdravi čvorovi cca. 7mm, crni 4mm. Dozvoljena razlika u boji, suptilna struktura sa malim udjelom beljike.

Artikl br.	Dimenzije, mm	Šablon	Sadržaj paketa, m^2
SO-105879	8 x 23 x 160	Slaganje u kocku	4,920
SO-105880	8 x 23 x 160	Paralelno slaganje	4,920
SO-105881	8 x 23 x 160	Engleski vez	4,920

Hrast Rustik

Izražajna klasa sa zdravim čvorovima </ = 10 i nezdravim crno kitovanim čvorovima </ = 8 mm. Prirodna diskolorizacija je dozvoljena.

Artikl br.	Dimenzije, mm	Šablon	Sadržaj paketa, m^2
SO-100930	8 x 23 x 160*	Slaganje u kocku	4,920
SO-100935	8 x 23 x 160*	Paralelno slaganje	4,920
SO-100940	8 x 23 x 160*	Engleski vez	4,920

Hrast Industri

Dozvoljeni su zdravi i nezdravi crno kitovani čvorovi.

Artikl br.	Dimenzije, mm	Sadržaj paketa, m^2
SO-101166	10 x 10 x 160	2,048
SO-100948	15 x 10 x 160	1,025
SO-100942	23 x 8 x 160	1,024

* Na upit	Harmoničan izgled boje, dozvoljena je samo mala diskolorizacija. U principu, ne sadrži bjeliku, pukotine i uraslu koru. Kvaliteta prema standardima kompanije, proizvedena analogno prema DIN EN 14761.

Hrastov troslojni pod Valinge 2G-5G-C Click Drop Down

Inženjerski 3-slojni hrastov pod 2G/5G-C Clic Drop Down

Välinge 2G/5G-C Clic-Drop Down. Kvaliteta prema standardima fabrike, proizvedena u skladu s DIN EN 13489. Struktura: gornji sloj / gazišni sloj: ca. 3 mm hrast / srednji sloj 9 mm bor / poleđina cca. 2 mm bor / smreka. Oborene ivice sa četiri strane. Dužine 1900 mm mogu se međusobno kombinirati.

Dimenzije	14x190x1900mm
Sadržaj paketa	2,888m^2

Characteristic sorting

Noblesse	Prirodna tekstura, moguće prisustvo malih čvorova i blage diskolorizacije, sa malim prisustvom bjelike.
Provence	Živopisna tekstura sa diskolorizacijom. Moguće prisustvo bjelike i čvorova. Crni kit.
Rustikal Life	Živopisni rustikalni karakter s razlikama u teksturi i boji, bjeljika, prirodni čvorovi, izraženi crni popunjeni rascjepi i čvorovi.

Noblesse

Artikl br.	Klasa	Dimenzije, mm	Sadržaj paketa, m^2	Obrada
EF-105691	Noblesse	14x190x1900	2,888	Obrušen

Provence

Artikl br.	Klasa	Dimenzije, mm	Sadržaj paketa, m^2	Obrada
EF-105790/EF-105794	Provence	14x190x1900	2,888	Obrušen

Rustikal Life

Artikl br.	Klasa	Dimenzije, mm	Sadržaj paketa, m^2	Obrada
EF-105560/EF-105797	Rustikal Life	14x190x1900	2,888	Obrušen

Bilo koja kombinacija ulja i boja sa strana 23-25

Hrastov troslojni pod Valinge 2G/5G-C

3-Strip Inženjerski hrastov pod

Kvalitet prema fabričkom standardu, analogna proizvodnja prema DIN EN 13489, zakošene ivice sa četiri strane. Struktura: Gornji sloj / habajući sloj: cca. 3 mm hrast / središnji sloj cca. 8 mm smreka / podloga cca. 2 mm smreka.

Classic

NOVO

Prirodne teksture i razlike u boji, mali čvorići sa niskim sadržajem bjelike.

Artikl br.	Dimenzije, mm	Sadržaj paketa, m^2	Obrada
EF-105862	13x190x2250	2,565	UV lakiran

Selekt/Natur riblja kost

Harmonična klasa sa malim čvorovima. Prisutna je bjelika.

Artikl br.	Dimenzije, mm	Sadržaj paketa, m^2	Obrada
EF-105217	14x140x740 riblja kost*	0.829	Obrušen

Markant/Rustik riblja kost

Karakteristično gradiranje sa čvorovima. Bez bjeljike.

Artikl br.	Dimenzije, mm	Sadržaj paketa, m^2	Obrada
EF-105218	14x140x740 riblja kost*	0.829	Obrušen

Selekt/Natur chevron

Harmonično sortiranje sa malim čvorovima. Bez Bjeljike.

Artikl br.	Dimenzije, mm	Sadržaj paketa, m^2	Obrada
EF-105219	14x120x880 Chevron 45°*	0.845	Obrušen

Markant/Rustik chevron

Karakteristično sortiranje sa čvorovima. Bez bjeljike.

Artikl br.	Dimenzije, mm	Sadržaj paketa, m^2	Obrada
EF-105220	14x120x880 Chevron 45°*	0.845	Obrušen

* Na upit

Hrastova lajsna bez čvorova (selekt/natur)

Artikl br.	Dimenzije, mm	Dužine, mm	Profil	Površina	
X-AC100445	15x40	1500-2400	sa ivicom	Bez površinske obrade (obrušeno)	
X-AC100451 / X-AC101520	15x60	1500-2400	sa ivicom/ zaobljena	Bez površinske obrade (obrušeno)	
X-AC100448 / X-AC101608	20x40	1500-2400	sa ivicom/ zaobljena	Bez površinske obrade (obrušeno)	
X-AC100221 / X-AC100218	20x60	1500-2400	sa ivicom/ zaobljena	Bez površinske obrade (obrušeno)	

Hrastova lajsna sa čvorovima (markant/rustik)

Artikl br.	Dimenzije, mm	Dužine, mm	Profil	Površina	
X-AC101607	15x40	1500-2400	sa ivicom	Bez površinske obrade (obrušeno)	
X-AC100466 / X-AC101519	15x60	1500-2400	sa ivicom/ zaobljena	Bez površinske obrade (obrušeno)	
X-AC101505 / X-AC101913	20x40	1500-2400	sa ivicom/ zaobljena	Bez površinske obrade (obrušeno)	
X-AC100469 / X-AC100882	20x60	1500-2400	sa ivicom/ zaobljena	Bez površinske obrade (obrušeno)	

Površinska obrada lajsne - strane 23-25

Furnirane/MDF lajsne

Artikl br.	Dimenzije, mm	Dužine, mm	Profil	Površina	
AC-105853	16x60	2500	Hrast furniran bez čvorova, zaobljena	bijeli lak	
AC-105854	16x60	2500	Hrast furniran bez čvorova, zaobljena	naturalni lak	
AC-105766	18x78	2500	Hrast furniran bez čvorova, ivice	bijela folija	
AC-105852	15x60	2500	Hrast furniran bez čvorova, ivice	bijela folija	

Kreirajte vlastiti pod iz snova.

Xylon Corporation je odabrao najljepšu kolekciju podova za Vas, jer znamo kako je biti izbirljiv po pitanju stila. Zbog toga Vam nudimo mogućnost da kreirate vlastiti izgled podnih obloga.

U našoj fabrici imate mogućnost izbora svih “naturalnih” ili “četkanih” proizvoda sa oborenim ivicama proizvedenih sa površinskim završnim obradama:

- Klasični parket sa oštrom ivicom
- Masivni pod i Castle planks
- Dvoslojni pod sa oštrom ivicom
- Višeslojni pod, sa oborenom ivicom
- Troslojni pod sa oborenom ivicom
- Castle Planks troslojni, sa oštrom ivicom

Struktura

Artikl br. R0020

Artikl br. R0029



Artikl br. R0385*

UV-lak

Artikl br. R0012

Artikl br. R0048

Artikl br. R0131

* Na upit	
Duboko dimljenje [1]	Dostupno samo za podove od punog hrasta - dimenzija 15x130mm i 20x140/160mm i samo u klasama Natur i Markant bez bjelike.

Artikl br. R0137

Artikl br. R0139

Artikl br. R0138

Artikl br. R0148

Artikl br. R0163

Artikl br. R0146



Artikl br. R0141

Artikl br. R0416

Artikl br. R0412

Artikl br. R0413

Artikl br. R0414



Artikl br. R0417



Artikl br. R0415

Artikl br. R0418

Vinil

Naš dizajnerski pod (vinil) izuzetno je izdržljiv i lahko se održava. Odlikuje se autentičnim prirodnim i personalizovanim izgledom, sa različitim površinama za savršeno uklapanje.

Integrisana zvučna izolacija, SPC kamena prašina, idealan za podno grijanje kao i za kuhinje i kupatila, reljefni mat završni sloj, bez ftalata, pogodan za velika opterećenja.

Zbog svog jedinstvenog sastava, dizajnerski pod (vinil) otporan je na fizička oštećenja, prisutnost vode i otvoreni plamen.

Svi proizvodi izrađeni su sa originalnim Unilin klik sistemom za jednostavno postavljanje ili kao ploče za lijepljenje.

Premium Evropska Kolekcija

Dimenzije: 5,0x228x1219mm drveni dekor | 5,0x305x915mm beton dekor
Gazišni sloj: 0,55mm
Klasa habanja: 33/34
Uklj. 1,0mm IXPE integriranu zvučna izolaciju visoke gustine

Sadržaj paketa:	2,233m2	8 komada
Paleta:	107,18m2	48 kartona

Artikl br.	Dekor
VI-105932	Valencia
VI-105933	Venice
VI-105934	Chamonix
VI-105935	Heidelberg
VI-105936	Bergen
VI-105937	Bled
VI-105938	Tallinn
VI-105939	Kotor
VI-105940	Santorini

Drveni dekori

Beton dekori



Nosač materijala SPC (kameni prah), pogodan za podno grijanje.

Dimenzije: 5,0 x 175 x 1210mm
Gazišni sloj: 0,5 mm
Klasa habanja: 33/42
Uklj. 1,0 mm integrirana zvučna izolacija

Sadržaj paketa:	2,117m^2	10 komada
Paleta:	127,05m^2	60 kartona

Artikl br.	Dekor
VI-105695	Natural
VI-105699	Light Smoked
VI-105698	Silver Grey
VI-105696	Castle Grey*
VI-105694	Sand*
VI-105697	Smoked Oak*

* Na upit

Naše smeđe

Naše sive



Naše sivo-smeđe



WPC masivni, PRIME

Klasa izdržljivosti prema DIN EN 350-2: II (trajna)

Artikl br.	Dimenzije, mm	Dužine, mm	Profil	Boja	Sadržaj paketa
DE- 105497	20 x 140	3600/4800	male ripne/struktura	svijetlo smeđa	2/3 kom
DE-105499	20 x 140	3600/4800	male ripne/struktura	svijetlo siva	2/3 kom
DE-105500	20 x 140	3600/4800	male ripne/struktura	tamno siva	2/3 kom

WPC šuplji

Klasa izdržljivosti prema DIN EN 350-2: II (trajna)

Artikl br.	Dimenzije, mm	Dužin, mm	Profil	Boja	Sadržaj paketa
DE-105501	24 x 140	4000	male ripne/struktura	tamno sivi	2/3 kom
DE-105502	24 x 140	4000	male ripne/struktura	svijetlo sivi	2/3 kom
DE-105503	24 x 140	4000	male ripne/struktura	svijetlo smeđi	2/3 kom



WPC šuplji, obloženi

Klasa izdržljivosti prema DIN EN 350-2: II (izdržljiva)

Artikl br.	Dimenzije, mm	Dužine, mm	Profil	Boja	Sadržaj paketa
DE-105728	22 x 140	4000	ripne/struktura	Mocha smeđa	2/3 kom
DE-105729	22 x 140	4000	ripne/struktura	Latte smeđa	2/3 kom
DE-105730	22 x 140	4000	ripne/struktura	Ash siva	2/3 kom
DE-105731	22 x 140	4000	ripne/struktura	Carbon siva	3/2 kom

Molimo Vas da nam uvijek naglasite željenu vidljivu stranu deckinga prilikom naručivanja kombinovanih profila.

WPC standard

Klasa izdržljivosti prema DIN EN 350-2: II (izdržljiva)

Artikl br.	Dimenzije, mm	Dužine, mm	Profil
DE-105824	30 x 50	4000	glatko sa sve četiri strane
DE-105549	40 x 60	4000	glatko sa sve četiri strane

WPC krajevi - profili

Sa našim WPC end profilom, možete lijepo dizajnirati krajnje i izrezane ivice vašeg WPC deckinga.

Artikl br.	Dimenzije, mm	Dužine, mm	Profil	Boja
AC-105831	40 x 60	3000	glatka	tamno siva
AC-105832	40 x 60	3000	glatka	svijetlo siva
AC-105833	40 x 60	3000	glatka	svijetlo smeđa

Profesionalni jastučić od gumenog granulata

Podloga za premošćivanje manjih neravnina, kao i za zaštitu i izolaciju podkonstrukcije.
(Zahtjev: 2 jastučića po dužnom metru podkonstrukcije)

Artikl br.	Artikl	Sadržaj paketa
AC-102764	Gumeni granulatni jastučić (3 x 40 x 80 mm)	1 komad slobodan
AC-102765	Gumeni granulatni jastučić (8 x 40 x 80 mm)	1 komad slobodan

Profesionalne baze za decking

Podloga za premošćivanje manjih neravnina, kao i za zaštitu i izolaciju podkonstrukcije.
(Zahtjev: 2 baze po dužnom metru podkonstrukcije)

Artikl br.	Opis	Sadržaj/paketu	
AC-101407	Profesionalne baze za decking za promjenjivim rasponom (35-55mm)	1 komad slobodan	
AC-105550	Profesionalne baze za decking za promjenjivim rasponom (35-70mm)	1 komad slobodan	
AC-105551	Profesionalne baze za decking za promjenjivim rasponom (66-145mm)	1 komad slobodan	
AC-102927	Profesionalne baze za decking za promjenjivim rasponom (140-220mm)	1 komad slobodan	

Profesionalni klipovi za WPC decking

Profesionalna kopča za pričvršćivanje izrađena od nehrđajućeg čelika za nevidljivo pričvršćivanje WPC deckinga na WPC ili aluminijsku podkonstrukciju. Klip automatski stvara idealan međuprostor za WPC od pribl. 4 mm.

Artikl br.	Opis	Sadržaj paketa	
AC-104116	Profesionalni klipovi za WPC decking	100 kopči, uključujući vijke, dovoljno	
AC-104117	Početni i završni profesionalni klipovi za WPC	50 kopči, uključujući vijke, dovoljno je	
AC-105762	Profesionalni klipovi za obloženi WPC	90 kopči, uključujući vijke, dovoljno je	

Prodaja

Dino Mlivić
Referent prodaje

Telefon: +387 61 638 700
Email: dinom@xyloncorp.com

Odjel prodaje

Xylon Corporation d.o.o.

Linija 1: +387 33 401 001
Linija 2: +387 33 400 001
Fax: +387 33 401 002
Email: sales@xyloncorp.com

Skladište

Xylon Corporation d.o.o.

Telefon: +387 33 431 324
Fax: +387 33 401 002
Email: info@xyloncorp.com

Sjedište kompanije

Xylon Corporation d.o.o.

Telefon: +387 33 401 001
Fax: +387 33 401 002
Email: info@xyloncorp.com

Finansije

Računovodstvo

Telefon: +387 33 402 001
Fax: +387 33 401 002
Email: info@xyloncorp.com

Pratite nas na: www.xyloncorp.com XylonCorporation xylonfloors

Naša priča.

Nudimo najbolje podove koji su pažljivo odabrani za one koji definiraju svjetske trendove i poštuju našu planetu, kako bismo zajedno mogli izgraditi svijet koji odiše blagostanjem. Jer tamo gdje je blagostanje, tamo je i sreća. Xylon.

www.xyloncorp.com

xylon

Proizvodnja u strastvenoj potrazi za stilom

U partnerstvu sa Futura FloorsFloorsGmbH

futurafloors

www.xyloncorp.com